

Muscat fleur d'oranger

Vass 55.71

Muscat fleur d'oranger

Vass2R12s146-150



Collection Vassal-Montpellier

571Mtp1

2 R 12 s 146-150  
Muscat fleur d'oranger

Chimère


FV. FH

09T F d'oranger n.c


VI 7 A 9

2 R 12 s 146-150
















Désignation : Muscat fleur d'orange.

Clos Planche 5 Côté S N° 71

Vigueur : 4.

Charge :

Date de maturité : <sup>+6</sup>  
1-10-56

1-1-9.

2-4.

3-7.

4-8.

5-9.

PR 0

Muscat fleur d'orange <sup>x</sup> à revin

Désignation :

Clos Planche 5 Côté S N° 71

Vigueur : 3.5

Charge :

grone  
grape.

Date de maturité :

+4  
9-9-57  
PR 0

1-4

2-6

3-7

4-10

5-3

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Muscat fleur d'orange

Clos Planche 5 Côté S N° 71

Vigueur : 4

Date de maturité : 3.9.1958 PR 0

Charge :

s. 1 3

2 8

3 6

4 9

5 4

Désignation : Muscat fleur d'orange

Clos Planche 5 Côté S N° 71

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 7

2 0

3 9

4 8

5 6

2631.858

PR 0

+3

Année 1956

Muscad Fleur d'Orange  
~~Rapport d'observations n° 6~~

n° . . . . . Planche . . . . . Côté ~~55713~~ 5571

	Nombre total	D A T E S									
		18	21	24	27	30					
1	7.	0.	0.	0.	2.	5.					
2	10.	0.	0.	0.	5.	7.					
3	9.	0.	0.	0.	4.	5.					
4	8.	0.	0.	0.	3.	3.					
5	10.	0.	0.	0.	2.	2.					

II

30-3-56  
+4

Année 1957

Muscad fleur d'orange

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 5571

	Nombre total	D A T E S									
		12-3	15-3	18/3							
1	10.	1.	4.	7.	x						
2	10.	2.	4.	5.	x						
3	9.	1.	2.	6.	ix						
4	10.	1.	4.	7.	x						
5	10.	0.	1.	6.	x						

III

D le 17-3-57  
+8



Année 1958.

Muscab fleur d'oranger -

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 5571. . . . .

	Nombre total	26/3	29/3	D A T E S									
1	12.	3.	6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	9.	4.	7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	10.	4.	5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	10.	1.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	8.	2.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 29-3-58

+6

IIe

Désignation :

Muscot fleur d'orange

VASSAL

Planche 5

Côté 5

N° 71

Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨  
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9,  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨  
29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages  
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D duveteux  
cotonneux

15-5-56 Rouquie



Désignation : Muscat fleur d'orange

VASSAL    Planche V    Côté S    N° 71    Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9).  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ~~3~~ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres ~~9~~.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
29 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes <sup>3e f.</sup> (5) - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahué

N° ordre

Désignation : *Muscad fleur d'orange*

VASSAL Planche *5* côté *5* N° *71* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté *5* .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté *2* - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *8* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-  
le 9 .

*26-5-54 Debonne*



N° ordre

Désignation : Muscat fleur d'orange

VASSAL Planche 5 côté S N° 71 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
                  ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4 . rouge clair à la base
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Troul 14-6-54

N° ordre

Désignation *Muscot fleur d'orange*

VASSAL planche 5 côté S N° 71 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan : ~~en gouttière~~ (2) ~~involuté~~ (8) -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux (1) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

But

30 JUIL 1955



N° ordre

Désignation

Muscot fleur d'Oranger

VASSAL

planche 5 côté S N° 71 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonif 57

N° d'Ordre

Désignation *Muscot Fleu d'orange*

VASSAL planche 5 côté S N° 71 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9  
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 -  
Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧  
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruiné 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -  
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 -  
côtelée 5.  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.  
- à pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.  
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 -  
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - de séparation facile (égrenuse) ① - difficile 2 -

*But* 10 AOÛT 1955



5571

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
 " : grêle (1), fort (2).  
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).  
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
 Mérithalle de longueur moyenne : ~~5x10~~ cms.  
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
 Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
 " : saillant (1), effacé (2).  
 " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniol  
 décembre 55

N° d'ordre: 058101. . . Désignation: *Mimosa. Fleurs d'Oranger.*  
Origine: . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 5571 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - 2.  
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largaur S.P. : . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5  
Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧.

*Trusel*